

KONFERENS

# VX PROJEKT- BORD

DESIGN Horreds

**HORREDS**<sup>®</sup>  
1936  
www.horreds.se

Aktivitet. Stabilitet. Anpassning. Horreds VX har allt som krävs för att klara jobbet, även på en konferensanläggning. VX projektbord är utformat med snedställda ben i trä eller stål.

Det stabila underredet kan kompletteras med skivor i alla former och storlekar. Komplettera med vårt tillbehör HUB, så kan bordsytan delas in i separata arbetsplatser när det behövs. HUB rymmer både el och nät-försörjning och skapar, tillsammans med tillval som skärmar och belysning, en privat sfär för arbete.

Strömförsörjning i sidan samt en praktiskt hängare på motsatt sida finns som tillval.



Strömförsörjning i sidan samt en praktiskt hängare på motsatt sida finns som tillval.

# KONFERENSBORD




## VX Projektbord

Design: Horreds

VX Projektbord upp t.o.m. bredd 1200 mm tillverkas i 19 mm MDF. Odelade bord bredare än 1200 mm tillverkas i 19 mm plywood. De snedställda benen finns i svart och vit metall samt ask och ek. Som tillval finns två olika sidostag; ett med ellist och ett med krokar. Två bordshöjder; 72 och 90 cm. Bordsskivor finns i Vit laminat, Tillvalslaminat, Desktop och faner (Bok, Björk, Ek, Ask, Svartpigmenterad Ek, Svartpigmenterad Ask, Vitpigmenterad Ek, Vitpigmenterad Ask).


Konferensbord inom måtten 2400x1200 mm



Rektangulära bordsstorlek (mm):

2400x1200 mm  
2000x1200 mm


Konferensbord inom måtten 2400x1400 mm



Rektangulära bordsstorlek (mm):

2400x1400 mm  
2000x1400 mm


Konferensbord inom måtten 4800x1200 mm



Rektangulära bordsstorlek (mm):

4800x1200 mm  
4000x1200 mm

Konferensbord inom måtten 4800x1400 mm




Rektangulära bordsstorlek (mm):

4800x1400 mm  
4000x1400 mm


# KONFERENSBORD



Konferensbord inom måtten 2400x1600 mm




**Bredd 1600 (delad skiva)**




Rektangulära bordsstorlek (mm):

2400x1600 mm  
2000x1600 mm

Konferensbord inom måtten 4800x1600 mm




**Bredd 1600 (delad skiva)**



Rektangulära bordsstorlek (mm):

4800x1600 mm  
4000x1600 mm


Runda konferensbord inom diameter 1400 mm



cirkulära bordsstorlek (mm):

1400 mm  
1200 mm  
1000 mm

Runda konferensbord inom diameter 2400 mm



cirkulära bordsstorlek (mm):

2400 mm  
2000 mm  
1800 mm  
1600 mm  
1400 mm